URETERE, PARTIE ABDOMINALE : RAPPORTS ANTERIEURS

(voir "fascias d'accollement" au chapitre reins)

Veine porte
VCI
Aorte
Duodénum ascendant et angle duodéno-jéjunal
Duodénum, partie descendante
Pancréas et vaisseaux mésentériques supérieurs
Colon ascendant
A. colique Dr
Racine du mésentère
A. ilio-colique
Aorte et VCI
Aile iliaque
Uretère droite
Art. iliaque externe
M. iliaque
M. psoas
Artère iliaque interne
Rectum
Colon sigmoïde
Colon descendant
Veine Mésentérique infér. et "arc vasc. de Treitz"
M. psoas
A. Mésentérique inférieure
A. iliaque commune

URETERES SUR LA PAROI POSTERIEURE du BASSIN
CROISEMENT URETERES/ ARTERES ILIAQUES

Dr
Uretère
Ga
VCI
Aorte abdominale
Aile de l'ilium
Art. iliaque commune
"Portion iliaque"
Croisement de l'artère iliaque commune à Ga
Croisement de l'A. iliaque externe à dr.
1,5 cm
1,5 cm
A. iliaque externe
S_1
P. pelvienne
Art. sacrée moyenne
S_2
A. iliaque interne
S_3
Os sacrum
Nerf sciatique

Uretères
6 - 7 cm
12 - 13 cm
2,5 - 3 cm

En passant de la partie abdominale à la partie pelvienne, l'uretère croise les vaisseaux iliaques en dessinant une courbe à concavité latérale (la flexura marginalis) :

L'aorte étant déjetée à Ga, l'uretère croise
- à droite, l'iliaque externe à 1,5 cm de son origine
- à gauche, l'iliaque commune à 1,5 cm de sa terminaison

En cartouche : l'héxagone de Young les parties pelviennes des deux uretères dessinent dans l'ensemble une figure héxagonale